Joos



Heiztisch

MADE IN GERMANY

Joos

Die Firma Joos gehört seit vielen Jahren zu den führenden deutschen Herstellern von hydraulischen Pressen und Vakuumpressen. Als mittelständisches schwäbisches Unternehmen produzieren wir Maschinen und Anlagen für nationale und internationale Kunden u.a. aus den Bereichen Automobil- und Holzindustrie sowie Flugzeugbau.
Das Produktportfolio erfüllt dabei die hohen Anforderungen der Anwender in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Bedienkomfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Heiztisch

Zur Temperierung thermoplastischer Werkstoffe wie Mineralkunststoff, Acryl, u.v.m. auf die notwendigen Bearbeitungstemperaturen (max. 200°C), bietet die Firma Joos sowohl serienmäßig als auch kundenspezifisch gefertigte Heiztische an. Die Kombination dieser Heiztische mit den Joos-Vakuumpressen bietet ein Höchstmaß an Fertigungsmöglichkeiten und Bedienkomfort für den innovativen Innenausbauer. Die Baureihe zeichnet sich durch solide Bauweise und ausge-reifter Technik aus. Durch den Einsatz standardisierter Bauteile gewährleisten wir eine einfache und sichere Bedienung sowie ein langlebiges Produkt.

- Leichtes Öffnen und Schließen durch pneumatischen Antrieb
- Stabile Tischkonstruktion (optional fahrbar)
- Einfaches Materialhandling
- Präzise Temperatursteuerung über Mikroprozessorregler
- Geringer Platzbedarf
- Bedarfsgerechte Betriebstemperatur bis 200°C
- Energiegerechte Heizleistung bis 3,5 kW/m^2
- Sichere Fußpedalsteuerung



Einstellung der Materialdicke

Die Einstellungen der Materialdicke erfolgt über Stellschrauben am Oberteil des Heiztisches.

Pneumatischer Antrieb

Die zwei pneumatischen Zylinder am Heiztisch öffnen und schließen das Oberteil mit der integrierten Heizplatte.

Stabile Tischkonstruktion

Das verwindungssteife Untergestell des Heiztisches ist aus Stahlprofilen geschweißt und kann daher hohe Lasten tragen.

Arbeitsplatte

Die wasserfeste und widerstandsfähige Arbeitsplatte ist schwarz eloxiert. Sie ist extrem hart, kratz- und abriebfest auch bei hoher Beanspruchung.

Fußpedalsteuerung

Bequeme Bedienung des Heiztisches über die Fußpedalsteuerung.

Steuerung

Die Bedienelemente des Heiztisches sind übersichtlich am Schaltschrank integriert. In Abhängigkeit der Größe der Heizplatten erfolgt die Temperatursteuerung ein- oder mehrfeldrig.


Mineralkunststoff Corean


Mineralkunststoff


Acryl


Kunststoff

MADE IN GERMANY

Heiztisch

	HT 1508	HT 1510	HT 2008	HT 2010	HT 2508	HT 2510
Arbeitsfläche	1500 x 850 mm	1500 x 1050 mm	2000 x 850 mm	2000 x 1050 mm	2500 x 850 mm	2500 x 1050 mm
Arbeitshöhe	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Materialdicke max.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Betriebstemperatur max.	200°C	200°C	200°C	200°C	200°C	200°C
Anschlußleistung ca.	9 kW	10 kW	12 kW	13 kW	15 kW	16 kW

	HT 3008	HT 3010	HT 3110	HT 3508	HT 3510	HT 3710
Arbeitsfläche	3000 x 850 mm	3000 x 1050 mm	3100 x 1050 mm	3500 x 850 mm	3500 x 1050 mm	3700 x 1050 mm
Arbeitshöhe	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Materialdicke max.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Betriebstemperatur max.	200°C	200°C	200°C	200°C	200°C	200°C
Anschlußleistung ca.	18 kW	20 kW	20 kW	21 kW	26 kW	30 kW

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Gottfried Joos Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lange Strasse 41/ Gottfried-Joos-Strasse
D-72285 Pfalzgrafenweiler
Tel.: +49 (0) 7445 1840
Fax: +49 (0) 7445 18450
Mail: info@joos.de
www.joos.de

Joos Nord
Ron van Dam
Postbus 128
4650 AC Steenbergen
NIEDERLANDE
Tel.: +49 (0) 7445 18485
Mail: ron.vandam@joos.de
www.joos.de

Joos USA INC.
680 Madison Avenue
Manalapan, N.J. 07726
USA
Tel.: +1-732 786 0490
Fax: +1-732 786 0491
Mail: info@joosusa.com
www.joosusa.com